

— elixair by —
Genano

Oczyszczacze powietrza
ELIXAIR

KATALOG 2020

Czyste powietrze.
Nic więcej.



PRZECHWYTYJE / ZATRZYMUJE / ZABIA
KORONAWIRUSA!



Generalny Dystrybutor ELIXAIR w Polsce

wpip

buildings
make you better

Czyste powietrze to nasza specjalność

Technologia ELIXAIR by Genano® to lider w zapewnieniu doskonałej jakości powietrza. Oczyszczacze ELIXAIR gwarantują bardzo wysoką skuteczność - **99,8% unieszkodliwiania mikroorganizmów** przy jednokrotnej wymianie powietrza oraz eliminują namnażanie się drobnoustrojów wewnątrz urządzenia.

ANTYWIRUSOWY, ANTYBAKTERYJNY, ANTYALERGLICZNY.

Czyste, świeże powietrze w pomieszczeniu – już po 30 min działania.

Oczyść powietrze z wirusów, bakterii, alergenów, roztoczy, sierści, kurzu i smogu. Czyste powietrze – to **większy komfort oddychania dla alergików i osób cierpiących na astmę, dla sportowców i osób starszych, czy mieszkających w miastach, gdzie jest pełno zanieczyszczeń.**

ELIXAIR – to wysokiej klasy oczyszczacz powietrza, cieszący się uznaniem klientów na całym świecie, w tym z branży medycznej. Zastosowana w nim zaawansowana technologia elektrostatyczna precyzyjnie niszczy drobnoustroje na poziomie DNA/ RNA (m.in. wirusy, bakterie, spory, grzyby, drożdże i pleśnie), przez co **wykazuje znacznie lepszą skuteczność niż filtry włókninowe HEPA**, które tylko je wyłapują i magazynują (do czasu wymiany filtra). **Może realnie wspomóc ochronę przed SARS-CoV-2.**


Dodatkowymi zaletami ELIXAIR jest możliwość **pracy ciągłej oczyszczacza bez kosztownych wymian filtrów i wysokiego zużycia energii**, co zmniejsza koszty, a zwiększa komfort użytkowania urządzenia.

Oczyszczacz ELIXAIR ogranicza ilość kurzu, odświeża powietrze, ułatwia oddychanie, ogranicza katar sienny, poprawia jakość snu. **Usuwa zanieczyszczenia płynące z zewnątrz oraz te, które sami generujemy w pomieszczeniach:** kurz, martwe komórki naskórka, włosy, perfumy, odświeżacze powietrza, aerozole, wilgoć, owady i drobnoustroje, okruchy żywności, dym papierosowy, opary gotowania.

Rekomendujemy ELIXAIR wszystkim, którym nie jest obojętne własne zdrowie.

ELIXAIR oczyszcza powietrze wykorzystując jonizację i elektrostatyczne przyciąganie naładowanych cząstek. Proces ten niszczy wyłapane zanieczyszczenia (zamienia je w biologicznie neutralny osad) i gwarantuje bezpieczne środowisko życia dla Ciebie i Twoich najbliższych.

Wyróżnikiem urządzenia jest **brak filtrów włókninowych typu HEPA**, na powierzchni których przechwycone wirusy i bakterie tworzą kolonie, powodując ryzyko zakażeń krzyżowych.



WYBIERAJĄC OCZYSZCZACZ ELIXAIR ZYSKUJESZ



SILNĄ OCHRONĘ PRZED ROZPRZESTRZENIANIEM SIĘ WIRUSÓW, BAKTERII CZY GRZYBÓW – ZABIJA WSZYSTKIE PRZECHWYCONE DROBNOUSTROJE



BEZPIECZEŃSTWO STOSOWANIA – MOŻE DZIAŁAĆ W OBECNOŚCI KOBIET W CIĄŻY, DZIECI I OSÓB STARSZYCH (**POSIADA ATEST PZH**)



WIĘKSZY KOMFORT ŻYCIA I NEUTRALIZOWANIE ZAPACHÓW - UŁATWIA ODDYCHANIE ALERGIKOM, MOŻE PRACOWAC W NOCY, A TAKŻE ELIMINUJE ZAPACHY TAKIE, JAK DYM TYTONIOWY CZY KUCHEŃNE OPARY



NIEZAWODNĄ TECHNOLOGIĘ OCZYSZCZANIA POWIETRZA - OBEJMUJE ZASIĘGIEM CAŁE POMIESZCZENIE, NIE WPŁYWA NA ZMIANĘ TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI W POMIESZCZENIU



WYGODĘ UŻYTKOWANIA – ŁATWE OCZYSZCZANIE BEZ DODATKOWEGO FINANSOWANIA (FILTRY WYSTARCZY UMYĆ WODĄ)



Technologia ELIXAIR by Genano®

Oparta jest na 3-stopniowym systemie oczyszczania powietrza, przeznaczonym do pracy ciągłej, w obecności ludzi. Dzięki niej oczyszczacz ELIXAIR precyzyjnie wyłapuje i eliminuje 99,8% zanieczyszczeń, także tych drobnych o wielkości 3 nanometrów!

JAK TO DZIAŁA?

Nieoczyszczone powietrze zasysane jest do urządzenia ELIXAIR, gdzie większe cząstki zanieczyszczeń przechwytywa filtr wstępny, a drobniejsze nano-cząstki trafiają do "serca" urządzenia - wysokowydajnej jonizującej komory elektrostatycznej. Zjawisko jonizacji i elektrostatycznego przyciągania cząstek do metalowych płyt filtra zapewnia **WYCHWYCENIE** z powietrza **WSZYSTKICH** przepływających przez niego **CZĄSTEK** aż do wielkości **NANO**, oraz unieszkodliwienie i eliminację drobnoustrojów. Dalej powietrze przechodzi przez filtr węglowy, który usuwa z niego LZO (lotne związki organiczne), gazy i brzydkie zapachy, w efekcie czego ELIXAIR oddaje ultraczyste powietrze, zdekontaminowane w skali NANO - pozbawione 99,8% wszystkich znajdujących się w nim pierwotnie zanieczyszczeń.



1 FILTR WSTĘPNY

Zatrzymuje największe cząstki widoczne gołym okiem, takie jak:

- włosy,
- sierść,
- kurz,
- puch,
- owady,
- martwy naskórek.

2 FILTR ELEKTROSTATYCZNY JONIZUJĄCY POWIETRZE

Gromadzi i neutralizuje wszystkie niezauważalne przez człowieka zanieczyszczenia:

- wirusy i bakterie,
- pyłki i alergeny,
- kurz, grzyby, pleń, roztocza,
- smog.

3 FILTR WĘGLOWY

Eliminuje zapachy, takie jak:

- dym tytoniowy,
- gazy,
- lotne związki organiczne (LZO) jak formaldehydy, aceton, benzen oraz opary środków dezynfekcyjnych,
- nieprzyjemne zapachy.

WYBRANE JEDNOSTKI REFERENCYJNE

Zobacz, kto docenił oczyszczacze ELIXAIR



STOMATOLOGIA:

- Centrum Stomatologiczne CENTERDENT w Olkuszu
- ESTEDENS Praktyka Stomatologiczna Marzena Flakus w Zabrze
- Gabinet stomatologiczny z laboratorium, dr. Buśić Mirko, Chorwacja
- Gabinety Specjalistyczne MERCEDENS Sp. z o.o. w Zabrze
- Klinika Stomatologiczno Implantologiczna dr Tomasz Kołacki w Gdyni



SZPITALE:

- Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie
- Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach
- Centrum Medyczne BetaMed S.A w Chorzowie
- Szpital Rejonowy im. dr. J. Rostka w Raciborzu
- FMC Centrum Medyczne Jarosław Fabiś w Łodzi
- NZOZ "Przychodnia nr 4" w Tychach



PRZEDSZKOLA:

- Przedszkole nr 5 „Wesoła Piątka” w Warszawie
- Przedszkole Publiczne nr 42 w Rzeszowie
- Przedszkole Publiczne nr 4 w Stalowej Woli



ZAKŁADY PRODUKCYJNO-USŁUGOWE:

- Galeria Fryzur Da Vinci w Poznaniu
- TFP Sp. z o.o. Zakład Produkcji Tektury Dziecmierowo, Kórnik



Modele ELIXAIR

E400

E2100

E416

E1250

Wielkość powierzchni	do 70 m ²	do 340 m ²	do 133 m ²	do 340 m ²
Maksymalna wydajność	do 240 m ³ /h	do 1000 m ³ /h	do 400 m ³ /h	do 1000 m ³ /h
Efektywność oczyszczania	99,8%	99,8%	99,8%	99,8%
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	345 x 360 x 530 mm	665 x 665 x 345 mm	255 x 510 x 270 mm, Ø 160 mm	285 x 510 x 470 mm, Ø 250 mm
Waga	12 kg	43 kg	10 kg	19 kg
Materiał obudowy / kolor	obudowa z MDF lakierowanego, front z PCV / biały	obudowa z PVC na ramie metalowej / grafitowy	stal ocynkowna / metaliczny	stal ocynkowna / metaliczny
Napięcie zasilające	230 V , 50Hz	230 V , 50Hz	230 V , 50Hz	230 V , 50Hz
Zużycie energii / Poziom dźwięku	31-37 W / 22-36 dB	55-130 W / 48-62 dB	3 W / 0 dB	4 W / 0 dB
Miejsce instalacji	model wolnostojący, mobilny	do montażu sufitowego lub na ścianie	do montażu w kanałach wentylacyjnych	do montażu w kanałach wentylacyjnych
Sygnalizacja statusu pracy	optyczna (dioda) / 2 prędkości wentylatora	optyczna (dioda) / 3 prędkości wentylatora	optyczna (dioda)	optyczna (dioda)
Wytwarzanie ozonu <small>(norma dla pomieszczeń: 0,1 ppm)</small>	0,01 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węgl.)	0,02 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węglowym)	0,01 ppm (bez filtra węglowego), 0,00 ppm (z filtrem węglowym)	



WSZYSTKIE KOMPONENTY UŻYTE DO BUDOWY OCZYSZCZACZY ELIXAIR **SĄ MATERIAŁAMI POCHODZĄCYMI Z RECYKLINGU** I NADAJĄ SIĘ DO DALSZEGO PRZETWARZANIA.



FILTRY WIELORAZOWEGO UŻYTKU
wymagają regularnego czyszczenia – niskie koszty eksploatacyjne



Wszystkie urządzenia marki ELIXAIR spełniają Dyrektywy: 2001/95/EC, 2014/35/EU, 2014/30/EU oraz 2004/108/EC i posiadają atest higieniczny PZH (oczyszczanie powietrza w pomieszczeniach wewnętrznych oraz powietrza w kanałach wentylacyjnych).

— elixair by —
Genano

Zapraszamy do współpracy



Punkt sprzedaży

Shop Tuning - EcoUse
ul. Głogowska 35c/11
45-315 Opole

tel. +48 604 052 882
e-mail: info@ecouse.pl
www.ecouse.pl

Doradztwo techniczno-handlowe

Jarosław Jądrzyk
tel. +48 519 793 430
jaroslaw.jadrzyk@wpip.pl

Aleksandra Grzesiak
tel. +48 504 263 424
aleksandra.grzesiak@wpip.pl

Obsługa klienta i koordynacja serwisu

Małgorzata Stefańska-Jądrzyk
tel. +48 504 869 669
fax. +48 61 876 07 99
malgorzata.stefanska@wpip.pl

Chcesz wiedzieć więcej? Wejdź na:
www.oczyszczanie-powietrza.pl



Biuro główne (korespondencja):
W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k
Budynek Smart Building Center
Jasin, ul. Poznańska 31 • 62-020 Swarzędz

Generalny Dystrybutor ELIXAIR w Polsce
W.P.I.P. Sp. z o.o. Sp. k
ul. abpa A. Baraniaka 96/98 • 61-245 Poznań
NIP: 778-10-28-504 • REGON: 630 403 351 • KRS: 0000353414

buildings make you better
wpip